

Analyse de l'état nutritionnel du couple mère-enfant dans les ménages en milieu péri-urbain à Abidjan-Côte d'Ivoire



JULIE GHISLAINE SACKOU-KOUAKOU, VICTORIEN MORO, *AKA ADJOI ANGÈLE DESQUITH, MARIE LAURE TIADÉ-TRA, TANIA N'ZI-BOA, LUC KOUADIO
Département de santé publique, hydrologie et toxicologie, UFR des sciences pharmaceutiques et biologiques, Université Félix Houphouët-Boigny, Cocody-Abidjan, Côte d'Ivoire.*aka.desquith2017@gmail.com. Département de santé publique, hydrologie et toxicologie, UFR des sciences pharmaceutiques et biologiques

Introduction

La malnutrition maternelle et infantile reste importante en Afrique subsaharienne. En Côte d'Ivoire en 2012, 28% des enfants qui avaient une mère maigre présentaient une insuffisance pondérale contre 8% lorsque la mère était en surpoids. Ces données peuvent cacher des spécificités en milieu péri-urbain caractérisé par de grandes inégalités socio-économiques. Nous avons voulu analyser les déterminants de l'état nutritionnel du couple mère-enfant dans un quartier péri-urbain à Abidjan.


Cadre de l'étude



- **Etude** : enquête transversale descriptive
- **Lieu** : quartier périurbain « Colombie »
- **Population cible** : enfants de 0 à 5 ans et leurs mères
- **Collecte des données** : Données collectés à partir d'un questionnaire administré par interview aux mères
- **Variables** : Z-scores
Régression logistique

Résultats

Caracteristiques socio demographiques



- **80%** des enfants en surpoids/obèses avaient leur mère en surpoids/obèse.
- Enfants souffrant d'une malnutrition par carence, **63,4%** avaient leur mère en surpoids/obèses

Facteurs associés à la malnutrition

- Absence d'hygiène des mamelons de la mère
- Age mères : **32 à 43 ans**
- Absence emploi des parents



▲ Famille malnutrie

Conclusion

La disponibilité des ressources financières pour se procurer des aliments reste une des pistes pour améliorer l'état nutritionnel des populations vulnérables vivant dans les territoires péri-urbains.